

Logotipo naudojimo variantai



Logotipo naudojimas ant balto fono.



Logotipo naudojimas ant įvairiaspalvių fonų. Šiuo atveju naudojamas baltas kontūras.

	CMYK	RGB	HEX
	0-100-100-0	238-37-36	ee2524
	0-100-98-0	238-37-36	ee2524
	14-100-98-7	202-33-39	ca2127
	21-100-100-12	180-35-39	b42327
	0-100-100-0	234-29-37	ea1d25

Logotipo spalva

„Tiketa“ logotipo spalva - raudona gradientinė. Spalvos perėjimo schema ir spalvų kodai nunurodyti lentelėje.



30 mm

Švari zona, rekomeduotinas dydis

Švarioje zonoje neturėtų būti jokių aktyvių dizaino elementų. Šios zonos dydis apie ženklą yra lygus „E“ raidės pločiui.

Rekomenduotinas logotipo plotis A4 formato dokumentuose - 30 mm.



10 mm
spaudoje



30 pix
elektroniniame formate

Minimalus logotipo dydis

Mažiausias logotipo plotis, kurį galima naudoti spaudoje bei elektroniniame formate.

Futura Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ĄČĘĮŠŲŪŽIAĹŌÄÜÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ąčęįšųūžiaļõäüö
1234567890 !@#\$%^&*()+

Firminis šriftas

Firminis šriftas naudojamas „Tiketa“ dokumentacijoje bei reklaminėje medžiagoje - Futura Medium, Futura Light.

Jei nėra galimybės naudoti Futura šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.





Firminės juostos naudojimas

Logotipas horizontalioje firminėje juostoje centruojamas per horizontalią ašį.



Logotipas vertikalioje firminėje juostoje centruojamas per vertikalią ašį.



Rekomenduojamos firminės juostos elementų proporcijos

Logotipo ir firminės juostos proporcija nustatoma pagal perforacijos elemento dydį.



Firminės juostos spalva

Firminės juostos spalva:

Pantone 1797
CMYK 0-100-90-5
RGB 225-26-44
HEX E11A2C

Firminės juostos naudojimo pavyzdys

Vertikali juosta kompozicijos viršuje



Vertikali juosta kompozicijos apačioje



Vertikali juosta kompozicijos centre



Logotipo naudojimas



PANTONE

- Pantone 1797
- Pantone 1797
- Pantone 1797 + Pantone Process Black 5%
- Pantone 1797 + Pantone Process Black 10%
- Pantone 1797

Logotipo spalva (Pantone)

„Tiketa“ logotipo spalva - raudona gradientinė. Spalvos Pantone perėjimo schema.



Švari zona, rekomenduotinas dydis

Švarioje zonoje neturėtų būti jokių aktyvių dizaino elementų. Šios zonos dydis apie ženklą yra lygus „E“ raidės pločiui.

Rekomenduotinas logotipo plotis A4 formato dokumentuose - 50 mm.



20 mm
spaudoje



60 pix
elektroniniame formate

Minimalus logotipo dydis

Mažiausias logotipo plotis, kurį galima naudoti spaudoje bei elektroniniame formate.

Futura Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ĄČĘĮŠŲŪŽIAĶŌÄÜÖÜ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ąčęįšųūžiaļõäüöü

1234567890 !@#\$%^&*()+

Firminis šriftas

Firminis šriftas naudojamas „Tiketa“ dokumentacijoje bei reklaminėje medžiagoje - Futura Medium, Futura Light.

Jei nėra galimybės naudoti Futura šrifto, jis keičiamas Arial šriftu.